ISP218-MR4 Insektenschutz-Plissee zweiflügelig

Montagerahmen 4-seitig

Artikelnummer ISP218-MR4

Artikelname Insektenschutz-Plissee zweiflügelig

Montagerahmen 4-seitig Schiebbarer Insektenschutz

Vorgesehener

Verwendungszweck

## Produktbeschreibung

Insektenschutzsystem mit plissiertem Material, horizontalen Falten und Bremsbedienung, speziell für Türen. Es ist Ein,- oder Zweiflügelig lieferbar.

Die Bodenschiene mit einer Höhe von 7 mm erleichtert den Durchgang. Das plissierte Material wird standardgemäß in der Farbe schwarz geliefert.

Montagerahmen 4-seitig umlaufend.

Grundausstattung Rahmen; Montagerahmen 4-seitig; Führungsschiene; Griffleiste;

Bespannung Standard: Plisseegaze schwarz; Gestellfarben Standard;

Eigenschaften optimaler Insektenschutz; plissiertes Gewebe; Bajonetsystem

Rahmen Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet

Verbindung Bajonettsystem

Magnet Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes

Schließen

Bürste optional; grau; Höhe 16 mm (Typ3)

Griffleiste Aluminium; stranggepresst; beidseitig bedienbar; mit integriertem

Magnetstreifen für dichtes Schließen

Montagerahmen Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; 15 x 18 mm; optional; 15 x

22 mm; von vorne verschraubt, inkl. Abdeckkappe; optional mit Dichtbrüste

Bespannung Standard Plisseegaze schwarz

Führungsschiene Aluminium; stranggepresst; Standard Natur eloxiert; Höhe 7 mm; inkl.

Entwässerungsauslauf; inkl. PVC-Keile lose; optional Bodenschiene

schräg 7°

Gestellfarben Standard A6C0; DB703; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m;

RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m;

RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

Gestellfarben

Ausführungsoptionen

HDS-Farben; HF-Farben; NCS-Farben; RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal

Montage Nischenmontage; Fenstermontage

Ersatzteile 06.420; 06.423; 06.837.A6C0; 06.838.pblk; 06.841.pblk; 06.844.A6C0;

06.846.pblk

Kombination Insektenschutz Objektführungsschiene; Softführungsschiene; Teleskopführungsschiene