

RAL-Farben mit und ohne HWF-Beschichtung sollten nicht vermischt verbaut werden. Es kann bei einzelnen Bauelementen zu einem unterschiedlichen Abwitterungsverhalten kommen. Dieser Fall stellt sich vor allem auf der Ost- und Südseite verschärft dar.



01 RAL9016g glänzend
Verkehrsweiß



05 A6C0
natur eloxiert



06 RAL9006m matt HWF
Weißaluminium



07 RAL7004m matt HWF
Signalgrau



08 RAL9007m matt HWF
Graualuminium



10 RAL7035m matt HWF
Lichtgrau



11 RAL7016m matt HWF
Anthrazitgrau



02 RAL8019g glänzend
Graubraun



12 RAL8017m matt HWF
Schokoladenbraun



13 RAL6768m matt HWF
Dunkelbraun



14 RAL3004m matt HWF
Purpurrot



15 RAL8003m matt HWF
Lehm Braun



03 RAL8001m matt HWF
Ockerbraun




04 RAL6005m matt HWF
Moosgrün



09 RAL8007m matt HWF
Rehbraun

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN			ARTIKELNUMMER
Gestellfarben Standard: lt. gültiger VALETTA Kollektion			1 - 15
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe RAL RAL-Classic Farbe ausserhalb der VALETTA Standard RAL Farben.	hochwitterungsbeständig (HWF); matt od. glänzend	PG1	MB-RAL
Mindestberechnung Gestell-Sonder-Eloxal A6/C2; A6/C3; A6/C4; A6/C31; A6/C32; A6/C33; A6/C34; A6/C35	matt	PG2	MB-ELOX
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe IFN, IGP HXC31; HXC32; HXC33; HXC34; HXC38; HXS21; HXS26; HXS27; HXT05; HXT07	hochwitterungsbeständig (HWF); matt	PG2	MB-IFN
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HFM, DHM, DM HF113; HF304; HF605; HF704; HF716; HF735; HF817; HF916	Feinstruktur; hochwitterungsbeständig (HWF)	PG2	MB-HF
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HFM, DHM, DM HFM01; HFM02; HFM03; HFM04; HFM05; HFM11; HFM12; HFM13; HFM14; HFM21; HFM22; DHM 12; DHM 13; DHM 14 DM 01; DM 02; DM 03	hochwitterungsbeständig (HWF)	PG2	MB-HFM-DHM-DM
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HDS HDS01; HDS02; HDS03; HDS04; HDS05; HDS06; HDS07; HDS08	Holzdekor; hochwitterungsbeständig (HWF)	PG3	MB-HDS
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe NCS		PG3	MB-NCS
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HDH HDH 12; HDH 13; HDH 14	Holzdekor; hochwitterungsbeständig (HWF)	PG3	MB-HDH

AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE SONDER-ELOXAL			ARTIKELNUMMER
Mindestberechnung Gestell-Sonder-Eloxal A6/C2; A6/C3; A6/C4; A6/C31; A6/C32; A6/C33; A6/C34; A6/C35	matt	PG2	MB-ELOX



A6/C2
Hellgold



A6/C3 Hellgold



A6/C4
Dunkelgold



A6/C31
Leicht Bronze



A6/C32
Hell Bronze



A6/C33
Mittel Bronze



A6/C34
Dunkel Bronze




A6/C35
Schwarz


AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE IFN, IGP			ARTIKELNUMMER
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe IFN, IGP HXC31; HXC32; HXC33; HXC34; HXC38; HXS21; HXS26; HXS27; HXT05; HXT07	hochwitterungsbeständig (HWF); matt	PG2	MB-IFN



HXC31



HXC32




HXC33



HXC34



HXC38



HXS21



HXS26



HXS27




HXT05



HXT07

AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE HF			ARTIKELNUMMER
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HFM, DHM, DM HF113; HF304; HF605; HF704; HF716; HF735; HF817; HF916	Feinstruktur; hochwitterungsbeständig (HWF)	PG2	MB-HF



HF113



HF304



HF605



HF704



HF716



HF735



HF817



HF916

AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE HFM, DHM, DM			ARTIKELNUMMER
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HFM, DHM, DM HFM01; HFM02; HFM03; HFM04; HFM05; HFM11; HFM12; HFM13; HFM14; HFM21; HFM22; DHM 12; DHM 13; DHM 14 DM 01; DM 02; DM 03	hochwitterungsbeständig (HWF)	PG2	MB-HFM-DHM-DM

HFM01	HFM02	HFM03	HFM04
HFM05	HFM11	HFM12	HFM13
HFM14	HFM21	HFM22	
DHM 12	DHM 13	DHM 14	
DM 01 dunkelgrün	DM 02 grau	DM 03 dunkelgrau	

AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE HDS			ARTIKELNUMMER
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HDS HDS01; HDS02; HDS03; HDS04; HDS05; HDS06; HDS07; HDS08	Holzdekor; hochwitterungs- beständig (HWF)	PG3	MB-HDS

HDS01	HDS02	HDS03	HDS04
HDS05	HDS06	HDS07	HDS08

AUSFÜHRUNGSOPTION GESTELL-SONDERFARBE HDH			ARTIKELNUMMER
Mindestberechnung Gestell-Sonderfarbe HDH HDH 12; HDH 13; HDH 14	Holzdekor; hochwitterungs- beständig (HWF)	PG3	MB-HDH

HDH 12 mittelbraun	HDH 13 dunkelbraun	HDH 14 hellbraun