




SF100 | SF125 | SF150 | SF175 SICHTSCHUTZFÄCHER



- PERFEKTER SICHT- UND BLENDSCHUTZ
- GERINGES GEWICHT
- HOHE STABILITÄT
- EINFACHE UND RASCHE MONTAGE
- EINFACH NACHRÜSTBAR


ARTIKEL		EIGENSCHAFTEN PRODUKTHINWEISE
314 Elements Solids ähnlich 314003		Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit
314 Elements Solids ähnlich 314007		Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit
314 Elements Solids ähnlich 314018		Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit
314 Elements Solids ähnlich 314030		Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit
314 Elements Solids ähnlich 314471		Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit



Sichtschutzfächer zur Handbedienung komplett vormontiert in unterschiedlichen Ausfall Größen inkl. Wetterschutzhülle. Automatische Arretierung in der 90° Endlage. Standardausführung als Wandmontage optional als Nischenmontage möglich. Bedienknopf je nach Anbringungsseite links oder rechts.






TECHNIK UND MATERIALIEN


NEIGUNGSWINKEL	90°
GRUNDAUSSTATTUNG	Gelenkarme; Seitenteil; Bespannung;Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage;pulverbeschichtet;Aufpreis;Konsole für Nischenmontage, inkl. Wetterschutzhülle
TECHNIK	Wandmontage mit Abstützung; Arretierung mit Druckknopf; selbstständige Arretierung in Endlage
SEITENTEIL	Aluminium; pulverbeschichtet
GELENKARME	Aluminium; pulverbeschichtet; Endkappen aus Kunststoff passend
GESTELLFARBEN STANDARD	RAL9016g
BESPANNUNG	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität
BESPANNUNG PREISGRUPPE 1	314003; 314007; 314018; 314030; 314471
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	314; Soltis 86; Soltis 92
KONSOLE	Aluminium Konsole für Wandmontage; pulverbeschichtet; Aufpreis; Konsole für Nischenmontage
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	SWK
MONTAGE	Wandmontage; optional Nischenmontage; Lieferung ohne Montageschrauben
PRODUKTHINWEIS	Nur Uni-Stoffe möglich (keine Streifen oder Musterstoffe). Bei Bestellung bitte die Anbringungsseite links/rechts (von außen gesehen) angeben. (Anbringungsseite links: Bedienknopf rechts Anbringungsseite rechts: Bedienknopf links).


TECHNIK	
	<p>Anbringungsseite links: Bedienungsknopf rechts</p> <p>Anbringungsseite rechts: Bedienungsknopf links</p>

WANDMONTAGE	
	<p>Wandplatte (im Lieferumfang enthalten) (Lieferung ohne Montageschrauben bzw. Dübel)</p>
	

NISCHENMONTAGE SWK (Aufpreis)		
		SWK Seitenwinkel zur Nischenmontage für Sichtschutzfächer

ZUBEHÖR	
	Wetterschutzhülle aus weißem, PVC-beschichtetem Gewebe (im Lieferumfang enthalten)

BEDIENUNG	
	HANDBEDIENUNG: Lösen der Arretierung durch Betätigen des seitlichen Druckknopfes; Fächer aus- bzw. einklappen; Arretierung rastet in den Endlagen selbsttätig ein;

BESTELLANGABEN	
	BESTELLMASS AUSFALL Bestellmaß = Aussenmaß