

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



TERRASSE. DRAUSSEN ZUHAUSE.

TERRASSE. DRAUSSEN ZUHAUSE.





# LEBENSRAUM

mit Qualität und Stil schaffen

Wenn die Temperaturen wieder steigen, vergrößern Terrasse und Balkon das Wohnzimmer. Und damit ebenso wie Letzteres möglichst bequem und komfortabel konzipiert wird, gilt es auch den Wohnraum draußen so zu gestalten, dass er sich nach Lust und Laune nutzen lässt. Dabei spielen Beschattungslösungen von VALETTA eine wichtige Rolle: Was nützt schließlich die teuerste Sitzgarnitur, wenn die Sonne so heiß vom Himmel sticht, dass das draußen sitzen unmöglich wird? Oder wenn neugierige Nachbarn die Privatsphäre stören? Und wenn es regnet? Die vielseitigen Lösungen von VALETTA schaffen verlässlich Abhilfe – sogar bei sinkenden Temperaturen und Dunkelheit am Abend. **Mit VALETTA haben Sie einfach mehr von Ihrem Wohnraum!**

TERRASSE. DRAUSSEN ZUHAUSE. ÜBERSICHT.


# VIELFALT

Markisen von VALETTA



### PALMA

Das ansprechende Design bietet unzählige Möglichkeiten und lässt keine Wünsche offen: Vielfältige Markisenstoffe und Gestellfarben geben der PALMA das persönliche und zu Ihrem Haus passende Gesicht.




  
190 – 700 cm  
gekoppelt bis 1.200 cm

  
150 – 400 cm



### LUNA GRANDE

Die elegante Designmarkise - schlank und puristisch in der Konstruktion, ohne sichtbare Befestigungseinheiten und mit einer Breite von bis zu 7 m präsentiert sich die LUNA GRANDE unvergleichlich edel und kompakt.



  
214 – 700 cm  
gekoppelt bis 1.400 cm

  
150 – 400 cm



### LUNA

Dieses Modell besticht durch seine außergewöhnliche Schlichtheit, ohne dass man dabei auf irgendetwas verzichten müsste. Eine Kombination, die sich gleichermaßen gut in Fassade und Lebensalltag integriert und die Befestigungseinheiten zur Gänze unsichtbar macht.




  
191 – 600 cm

  
150 – 350 cm



### LIDO HALBKASSETTE

Die clevere Weiterentwicklung der beliebten Basismarkise überzeugt nicht nur durch Qualität zu einem attraktiven Preis, sondern bietet durch die Halbkassette auch einen zusätzlichen Witterungsschutz des Stoffes.




  
180 – 500 cm

  
150 – 300 cm



### LIDO

Diese leistungsfähige Markise überzeugt nicht nur durch ihre hohe Qualität sondern auch durch ihren attraktiven Preis. Für lange Haltbarkeit ausgerüstet eignet sich die LIDO bestens für Balkon, Terrasse oder Loggia.



  
180 – 600 cm

  
150 – 300 cm



### CLASSIC UND CLASSIC-Ü

Als Multitalent unter den Markisen eignet sich die CLASSIC für große Terrassen ebenso wie als Sondermodell CLASSIC-Ü für schmale, lange Flächen.



  
CLASSIC: 180 – 650 cm  
gekoppelt bis 1200 cm  
CLASSIC-Ü: 125 – 400 cm

  
150 – 400 cm



### EINWELLENSYSTEM

EINWELLENSYSTEME machen jede Terrasse zum schönsten Aufenthaltsort oder geben Shoppingmalls ein völlig neues Gesicht. Trendige Architektur, geradliniges Design und die Details sind elegant und stilvoll.



  
100 – 500 cm

  
150 – 500 cm

### BARCELONA

Mit einer Breite von bis zu 12 Metern und einer Ausladung von 5 Metern schafft die Markise BARCELONA großflächige Gastgartenatmosphäre.



  
600 – 1.200 cm

  
500 cm



TERRASSE. DRAUSSEN ZUHAUSE. PALMA.



HARMONISCHES ZUHAUSE

# PALMA

## ROBUST UND GIGANTISCH

### EXTREM ROBUST

Die hochwertige Aluminiumkonstruktion garantiert gemeinsam mit dem Markisentuch aus strapazierfähiger Acrylfaser eine lange Lebensdauer. Die innovative Konstruktion aus zweiteiliger Aluminiumhülse und C-förmigem Ausfallprofil macht diese Markise extrem robust und tragfähig. Der spezielle Konstruktionsaufbau schützt außerdem die integrierte Technik und das Tuch vor Wind und Wetter.

### GIGANTISCHE BREITE

Die PALMA wird von 190 bis 700 cm Breite exakt an die Gegebenheiten vor Ort und die jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Gekoppelt ist eine Breite bis zu 12 Metern möglich!

### OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



**Kombinationsmöglichkeit VERTIMA**  
bei einer Ausladung bis 300 cm möglich,  
verstellbarer Volant bis 150 cm Absenkung



**Funk-Komfortsteuerung**  
mit Fernbedienung



**Vollautomatisch**  
mit Sonnen-, und Windsensor möglich



**Heizstrahler io**  
für kühle Abende

### IHR NUTZEN

I C-förmige Fallschiene für Wetterschutz von Tuch und Technik

I Neigung einfach verstellbar

I Design- formschöne, 2-teilige Aluminiumkassette

I Optimale Dichtheit der Kassette durch Silikondruckleiste



## TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen	Standardfarben	Sonderfarben
Breite: 190–700 cm / gekoppelt bis zu 1.200 cm	Weiß RAL 9016	auf Wunsch
Ausladung: 150–400 cm	Graubraun RAL 8019	
Neigungswinkel: 5° bis 35°	Silber RAL 9006	
	Anthrazit DB 703	

### Bedienung



Elektroantrieb (Standard)



Funksteuerung io-homecontrol\*



Handkurbel

### Montagemöglichkeiten





Wandmontage



Deckenmontage



Dachsparrenmontage



TERRASSE. DRAUSSEN ZUHAUSE. LUNA GRANDE.



SCHATTENSPENDER

# LUNA GRANDE SCHLANK UND PURISTISCH

**DESIGN UND INNOVATION**

Die geradlinige und innovative Gelenkarmmarkise mit 2-teiliger Aluminiumkassette und C-förmigem Ausfallprofil sorgt für einen ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Mit einer Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech sowie ihrer seitlichen Funktionslager mit integriertem Kippgelenk inkl. Hochlagersicherung ist diese Markise speziell für große Schattenflächen entwickelt worden.

**FARBVIELFALT**

Alle sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet und in drei Standardfarben oder optional in Sonderfarben erhältlich.

**OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG**



**Schlitzabdeckung**  
bei gekoppelten Anlagen



**Funk-Komfortsteuerung**  
mit Fernbedienung



**Optional**  
LED-Beleuchtung io



**Vollautomatisch**  
mit Sonnen-, und  
Windsensor möglich



**Heizstrahler io**  
für kühle Abende

**IHR NUTZEN**



- I C-förmige Fallschiene für Wetterschutz von Tuch und Technik
- I Innovatives Design, schlichte geradlinige Form trotz großer Anlagenmaße
- I Einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder
- I Vorbereitung für optionale LED-Beleuchtung



## TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Standardfarben		Sonderfarben
Breite:	214 – 700 cm / gekoppelt bis zu 1.400 cm	Weiß	RAL 9016	auf Wunsch
Ausladung:	150 – 400 cm (400 cm ab 464 cm Breite)	Silber	RAL 9006	
Neigungswinkel:	5° bis 35°	Anthrazit	DB 703	
Bedienung				
MOTOR	Elektroantrieb (Standard)	io	Funksteuerung io-homecontrol*	
		KURBEL	Handkurbel	

**Montagemöglichkeiten**





Wandmontage



Deckenmontage



Dachsparrenmontage



TERRASSE. DRAUSSEN ZUHAUSE. LUNA.



SCHLICHT UND ELEGANT

# LUNA GERADLINIG UND MODERN

## MODERNER LEBENSSTIL

Schlank und puristisch in der Konstruktion, ohne sichtbare Befestigungseinheiten und mit einem neuen Designgelenkarm ausgerüstet, präsentiert sich die LUNA unvergleichlich edel und kompakt. Im geschlossenen Zustand verbirgt sich die ganze Markise in einer einteiligen Aluminiumkassette, die wie ein bewusster Bestandteil der Fassade wirkt.

## FOKUS AUF NACHHALTIGKEIT

Nicht nur der perfekte Witterungsschutz im eingefahrenen Zustand, sondern auch die konsequent durchgängige Hochwertigkeit aller verbauten Elemente garantiert extreme Langlebigkeit.

## OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Optional  
LED-Beleuchtung io



Funk-Komfortsteuerung  
mit Fernbedienung



Vollautomatisch  
mit Sonnen-, und Windsensor möglich



Heizstrahler io  
für kühle Abende

## IHR NUTZEN



I C-förmige Fallschiene für Wetterschutz von Tuch und Technik

I Schlichte und geradlinige Form, keine Montagekonsolen sichtbar

I Vorbereitung für optionale LED-Beleuchtung



## TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Standardfarben		Sonderfarben
Breite:	191–600 cm	Weiß	RAL 9016	auf Wunsch
Ausladung:	150–350 cm	Silber	RAL 9006	
Neigungswinkel:	5° bis 40°	Anthrazit	DB 703 (ähnlich RAL 7016)	

### Bedienung



Elektroantrieb (Standard)



Funksteuerung io-homecontrol\*



Handkurbel

### Montagemöglichkeiten





Wandmontage




Deckenmontage



Nischenmontage



TERRASSE. DRAUSSEN ZUHAUSE. LIDO HALBKASSETTE.



PRAXISGERECHTE WEITERENTWICKLUNG

# LIDO HALBKASSETTE BELIEBT UND ÜBERZEUGEND

## ABSOLUT ROBUST

Die gesamte Konstruktion der LIDO HALBKASSETTE ist auf Langlebigkeit ausgelegt: Gelenkarme aus stranggepresstem Aluminium sorgen für Robustheit, perfekte Tuchspannung und Stabilität bei Windbelastung. Das pulverbeschichtete und widerstandsfähige Gestell ist optimal auf die Anforderungen im Alltag ausgerichtet. Das Marktentuch ist schmutz- und wasserabweisend.

## NOCH LANGLEBIGER

In ihrer Ausführung überzeugt die LIDO HALBKASSETTE durch zusätzlichen Witterungsschutz. Der Clou dieser speziellen Konstruktion ist, dass die Gelenkarmmarkise in Kompaktbauweise mit der Aluminium-Halbkassette inklusive Abdeckprofil und C-förmiger Fallschiene beim Schließen regelrecht „verschwindet“. Auf diese Weise werden Tuch und Technik vor Witterungseinflüssen geschützt.

## OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



**Volant**  
verschiedene Volants zur Auswahl



**Funk-Komfortsteuerung**  
mit Fernbedienung



**Vollautomatisch**  
mit Sonnen-, und Windsensor möglich



**Heizstrahler io**  
für kühle Abende

## IHR NUTZEN

I C-förmige Fallschiene für Wetterschutz von Tuch und Technik

I Langlebigkeit aufgrund von hochwertigem und robustem Materialeinsatz

I Große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen



## TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Standardfarben	
Breite:	180–500 cm	Weiß	RAL 9016
Ausladung:	150–300 cm	Graubraun	RAL 8019
Neigungswinkel:	8° bis 40°	Silber	RAL 9006

### Bedienung



Handkurbel (Standard)



Elektroantrieb



Funksteuerung io-homecontrol\*



### Montagemöglichkeiten



Wandmontage



Deckenmontage



TERRASSE. DRAUSSEN ZUHAUSE. LIDO.



PERFEKT IN PREIS UND LEISTUNG

# LIDO BELIEBT UND ÜBERZEUGEND

## BEWÄHRTE QUALITÄT

Die Gelenkarme aus stranggepresstem Aluminium und das Tragrohr aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl sorgen durch die daraus hervorgehende Robustheit für perfekte Tuchspannung und Stabilität bei Windbelastung. Dank des pulverbeschichteten Gestells ist die Markise auch besonders widerstandsfähig und gegen äußere Einflüsse geschützt. Das Markisentuch ist schmutz- und wasserabweisend.

## LEISTUNGSFÄHIG UND ZUVERLÄSSIG

Gut zu wissen, dass Sie mit der LIDO Standardmarkise einen zuverlässigen Schattenspender für Terrasse, Balkon oder Loggia gefunden haben, der noch dazu äußerst preiswert ist. Der hochwertige Materialeinsatz macht sie zu einem bedeutungsvollen und langlebigen Zeitgenossen. Lange Freude ist mit dieser Markise also garantiert.

## OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



**Volant**  
verschiedene Volants  
zur Auswahl



**Funk-Komfortsteuerung**  
mit Fernbedienung



**Heizstrahler io**  
für kühle Abende



**Vollautomatisch**  
mit Sonnen-, und  
Windsensor möglich



**Regenschutzdach**  
zum Schutz der Bespannung

## IHR NUTZEN

- I Neigung einfach verstellbar
- I Langlebigkeit aufgrund von hochwertigem und robustem Materialeinsatz
- I Einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder



## TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Standardfarben	
Breite:	180–600 cm	Weiß	RAL 9016
Ausladung:	150–300 cm	Graubraun	RAL 8019
Neigungswinkel:	10° bis 80°		

Bedienung		
KURBEL	Handkurbel (Standard)	
MOTOR	Elektroantrieb	
	Funksteuerung io-homecontrol®	

Montagemöglichkeiten		
	Wandmontage	
	Deckenmontage	
	Dachsparrenmontage	
	215	240
	215	275

TERRASSE. DRAUSSEN ZUHAUSE. CLASSIC.



EINE SICHERE WAHL

# CLASSIC UND CLASSIC-Ü DAS MULTITALENT

## ROBUSTE KONSTRUKTION

Das Tragrohr ist aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, die Fallschiene aus stranggepresstem Aluminium und alle tragenden Teile sind aus Metall stranggepresst oder gegossen. Der Einsatz und die Verarbeitung von hochwertigen Materialien machen die Markise besonders stabil und langlebig. In Kombination mit dem optionalen Regenschutzdach wirkt sie kompakt und ist geschützt vor Witterungseinflüssen.

## CLASSIC-Ü

Die CLASSIC-Ü ermöglicht mit zwei Gelenkarmen und spezieller Überkreuztechnik eine maximale Ausladung bei minimalster Breite. Somit ist die CLASSIC-Ü ideal für schmale, lange Flächen.



## OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



**VERTIMA Volant**  
bei einer Ausladung bis 300 cm möglich, Absenkung bis 150 cm



**Funk-Komfortsteuerung**  
mit Fernbedienung



**Heizstrahler io**  
für kühle Abende



**Vollautomatisch**  
mit Sonnen-, und Windsensor möglich



**Regenschutzdach**  
zum Schutz der Bespannung



**Classic-Ü**  
mit gekreuzten Armen

## IHR NUTZEN




- I Neigung einfach verstellbar
- I Stabile und langlebige Konstruktion
- I Große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen



## TECHNISCHE DETAILS

Standardfarben		Sonderfarben	
Weiß	RAL 9016	auf Wunsch	
Graubraun	RAL 8019		
Silber	RAL 9006		
Abmessungen CLASSIC		Abmessungen CLASSIC-Ü	
Breite:	180–650 cm / gekoppelt bis 1.200 cm	Breite:	125–400 cm
Ausladung:	150–400 cm	Ausladung:	150–400 cm
Neigungswinkel:	0° bis 40°	Neigungswinkel:	0° bis 40°
Bedienung			
KURBEL	Handkurbel (Standard)	MOTOR	Elektroantrieb
			Funksteuerung io-homecontrol*
Montagemöglichkeiten			
	Wandmontage		230
	Deckenmontage		260
	Dachsparrenmontage		230

TERRASSE. DRAUSSEN ZUHAUSE. EINWELLENSYSTEM.



INDIVIDUELL UND LÖSUNGSORIENTIERT

# EINWELLENSYSTEM ZUVERLÄSSIG BIOKLIMATISCH

## GERÄUMIGER SCHATTENPLATZ

EINWELLENSYSTEME eignen sich besonders gut für großflächige Terrassen oder Glasflächen – Sie schaffen sich damit geräumige Schattenflächen und der Boden darunter überhitzt nicht. Das ist gut für Fliesen und Steine, vor allem aber auch für die empfindlichen Fußsohlen. Außerdem sind wertvolle Möbelstücke darunter nicht den UV-Strahlen ausgesetzt und ein Ausbleichen wird verhindert.

## INDIVIDUELL UND PRAKTISCH

Individuell und lösungsorientiert – VALETTA EINWELLENSYSTEME werden exakt Ihren Wünschen und Anforderungen angepasst und gefertigt. Sie sind die ideale Lösung bei architektonisch anspruchsvollen Konzepten. Das hochwertige Markisentuch ist schmutz- und wasserabweisend. Es verfügt über eine lange Lebensdauer und sorgt für hohe Wertbeständigkeit. Eine Vielfalt an Farben stehen zur Auswahl und sie setzen damit interessante Akzente in Ihrem Zuhause.

## OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



**Vollautomatisch**  
mit Sonnen-, und Windsensor möglich



**Funk-Komfortsteuerung**  
mit Fernbedienung



**Regenschutzdach**  
zum Schutz der Bespannung



**Heizstrahler io**  
für kühle Abende

## IHR NUTZEN

- I Innovatives Design und schlichte Optik
- I Moderne Sonderlösung für Terrassen und Glasdächer
- I Langlebigkeit aufgrund von hochwertigem und robustem Materialeinsatz



## TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen	Standardfarben	Sonderfarben
Breite: 100–500 cm	Weiß RAL 9016	auf Wunsch
Ausladung: 150–500 cm	Graubraun RAL 8019	
Neigungswinkel: 0° bis 56°	Silber RAL 9006	

### Bedienung



Elektroantrieb (Standard)



Funksteuerung io-homecontrol®

### Montagemöglichkeiten




Wandmontage



Deckenmontage



Nischenmontage





### IHR NUTZEN

- Steuerung von zu Hause und unterwegs
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- Individuell anpassbar
- Einfach in der Handhabung



Funk-Sonnensensor io



Funk-Windsensor io



3D Funk-Windsensor io



Smartphone, Tablet, PC



TaHoma Box



Antrieb Empfänger



Handsender, Wandsender

Das Smart Home System wurde konzipiert, um Ihnen das Leben leichter zu machen.

Steuern Sie Ihre Rollläden, Raffstoren, Markisen, Jalousien, Ihr Licht, Ihre Heizung oder Ihre Garagentore jederzeit von zu Hause und unterwegs.

EINFACH IN DER HANDHABUNG

# VALETTA STEUERUNGEN KOMFORTABEL & INDIVIDUELL

Lösungen von VALETTA zeichnen sich durch die bestmögliche Abstimmung auf den konkreten Einsatz aus. Nicht zuletzt durch unser optionales Zusatzprogramm zur Bedienung, das wir nachstehend für Sie zusammengefasst haben. Selbstverständlich ist auch die Entscheidung für das jeweilige System an keinen bestimmten Zeitpunkt gebunden und kann jederzeit (auch nach Baufertigstellung) getroffen werden.



#### VOLLAUTOMATISCHE ALLESKÖNNER

Vom Windschutz über die programmierbare Schaltuhr für die Anwesenheitssimulation (als Einbruchschutz im Urlaub) bis zur gezielten Nutzung (oder Abwehr) der Sonnenwärme reichen die Möglichkeiten einer zukunftssicheren Komfortsteuerung. Mit dem Funksteuerungssystem io-homecontrol® lassen sich Rollläden, Raffstoren, Markisen, Jalousien, Garagentore, Heizung und Beleuchtung ganz bequem steuern – sofern ein Stromanschluss vorhanden ist, funktioniert die Kontrolle mit einer einzigen Fernbedienung! Das Haus lässt sich auch jederzeit von unterwegs per Smartphone oder Tablet steuern und überwachen!



#### MOTORISIERTE VARIANTE

Die Elektroantriebe erhöhen durch die exakt gesteuerte, sanfte Bewegung der Beschattungsanlage deren Lebensdauer. Extrem leise Motoren mit Autostopp-Funktion erkennen auch zufällig auftauchende Hindernisse. Die Anlage kann wahlweise durch eine Fernbedienung oder einen Schalter bedient werden.



#### MANUELLE BEDIENUNG

Ob mittels Gurt oder Kurbel, ob Montage links oder rechts vom Fenster – VALETTA bietet unterschiedlichste Lösungen für Ihren speziellen Einsatz.

VALETTA. QUALITÄT AUS ÖSTERREICH



## INNOVATION. AUS TRADITION SEIT 1960

Das Unternehmen VALETTA entwickelt und produziert seit 1960 innovative Sonnenschutztechnik, die exakt an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst ist. „Made in Austria“, ein fairer Umgang mit den Vertriebspartnern und absolute Nutzenorientierung sind die Fundamente des Firmenerfolgs. Bei VALETTA kommt alles aus einer Hand – Entwicklung, Produktion, Auslieferung und Montage.







**AUSTRIA** SEIT 1960 ist VALETTA der Ansprechpartner für Sonnenschutztechnik.

Von klassischen Beschattungen wie Rolläden, Raffstore, Markise, Insektenschutz, oder ZIP-Beschattungen bis hin zu speziellen Objektlösungen bedient VALETTA seine Kunden durch ein breites Sortiment, welches individuell und speziell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt ist.



VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH  
 Unternehmenszentrale  
 Salzburger Straße 199, A-4030 Linz  
 T. +43 732 / 3880-0  
 office@valetta.at

VERTRIEBS-CENTER TIROL  
 Bundesstraße 23  
 A- 6063 Rum/Innsbruck  
 T. +43 512 / 41 40 40  
 frontoffice-innsbruck@valetta.at

VERTRIEBS-CENTER WIEN  
 Schönbrunner Straße 106  
 A- 1050 Wien  
 T. +43 1 / 667 78 88  
 frontoffice-wien@valetta.at

VERTRIEBS-CENTER KLAGENFURT  
 Laudonstraße 18/20  
 A- 9020 Klagenfurt  
 T. +43 463 / 425 81  
 frontoffice-klagenfurt@valetta.at

VERTRIEBS-CENTER SALZBURG  
 Ahornstraße 7  
 A- 5412 Puch/Salzburg  
 T. +43 6245 / 241 00  
 frontoffice-salzburg@valetta.at