


# PRODUKT NEUHEITEN

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



VALETTA Highlights

# NEUES 2025



-  **NETZWERK UND PARTNERSCHAFT**  
■ Nutzen Sie unsere Schauräume für die optimale Beratung Ihrer Kunden 4 - 5
-  **ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION - EPD**  
■ Nachhaltiges Bauen mit VALETTA 6
-  **PRODUKTNEUHEITEN**  
■ neuesten Highlights und Innovationen ab Seite 7
-  **VALETTA DESIGN-FARBEN**  
■ Farben perfekt abgestimmt in HWF 8 - 9
-  **ROLLLADEN MIT INSEKTENSCHUTZ**  
■ Neue Führungsschiene; Umlaufende Bürste ISS130R 10
-  **AUSLAUFARTIKEL**  
■ Diese Artikel sind bald nicht mehr verfügbar! 11
-  **SOLAR - SONNENSCHUTZLÖSUNGEN AB SOFORT FÜR**  
■ Rollläden, Raffstore, Markise oder ZIP-Fenstermarkise 12 - 15

# Partnerschaft und NETZWERK

## EINE STARKE MARKE MIT REGIONALEM GESICHT

Überzeugen Sie sich selbst von unserer Qualität und Vielfalt. In den VALETTA Flagship-Stores in Linz, Wien, Rum bei Innsbruck, Klagenfurt und Puch bei Salzburg können Sie unsere Produkte besichtigen und für Ihre Kundenberatung nutzen. Wir laden Sie herzlich ein, vorbeizukommen und die Welt des Sonnenschutzes zu entdecken.

Unsere Mission: Maßstäbe in Design und Qualität bei Sonnenschutztechnik zu setzen. Als starker Partner sind wir eng mit Ihnen verbunden. Sie können sich auf uns als Hersteller verlassen – mit innovativen Lösungen, die in unserer Branche als wegweisend gelten.



TERMIN  
VEREINBAREN!

### UNTERNEHMENSZENTRALE / SCHAURAUMLINZ



### SCHAURAUMLINZ



### SCHAURAUMLINZ



### SCHAURAUMLINZ



### SCHAURAUMLINZ



### SCHAURAUMLINZ



### SCHAURAUMLINZ



### SCHAURAUMLINZ





## IHRE VORTEILE ALS VALETTA-PARTNER

- Zugang zu modernster Technologie im digitalen Schauroom
- Präsentation der neuesten Produkte und Muster
- Vollständige Farbkollektionen an Markisenstoffen sowie alle Profil- und Farbmuster
- Professionelle Unterstützung bei der Kundenberatung



**BERATUNG**



**KALKULATION**



**LIEFERUNG**



**SERVICE**

## DIGITAL PLANEN - REAL ERLEBEN

Mit dem innovativen **VALETTA Konfigurator** eröffnen wir völlig neue Wege in der Planung ihres Sonnenschutzes. Ob Rollläden, Raffstore oder ZIP-Solidscreen – ab sofort können individuelle Konfigurationen ganz bequem von zuhause aus erstellt werden.

Das Highlight: Im Schauroom lassen sich die gewählten Kombinationen auf einem 85-Zoll High-Professionell-Display in Echtgröße und höchster Auflösung bestaunen. Farben, Behänge und Ausführungen werden realitätsnah dargestellt – für ein einzigartiges Planungs Erlebnis.

Für Sie als Fachhändler bietet der Konfigurator einen echten Mehrwert: Er steigert die Beratungseffizienz, unterstützt den Verkaufsprozess und stärkt die Entscheidungssicherheit Ihrer Kund\*innen. So wird aus digitaler Inspiration gezieltes Interesse – und aus Interesse eine überzeugte Kaufentscheidung.



**KONFIGURATOR**  
Produkte in 3D erleben





# EPD

## Nachhaltigkeit im Fokus

Mit dem Erhalt des EPD-Zertifikats (Environmental Product Declaration) haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht, der unsere ökologischen Bemühungen und unser Engagement für umweltfreundliche Produktion unterstreicht. Unsere Sonnenschutzprodukte tragen nicht nur zur Energieeffizienz und zum Klimaschutz bei, sondern werden auch nach strengen ökologischen Kriterien hergestellt.



### TRANSPARENZ UND VERGLEICHBARKEIT



EPDs bieten eine transparente und vergleichbare Basis für die Bewertung der Umweltfreundlichkeit verschiedener Produkte.

### UNTERSTÜTZUNG BEI DER GEBÄUDEZERTIFIZIERUNG

EPDs sind eine wichtige Grundlage für die Zertifizierung von Gebäuden nach internationalen Nachhaltigkeitssystemen wie LEED, BREEAM oder DGNB.

### VERANTWORTUNGSBEWUSSTE ENTSCHEIDUNGEN

Mit EPDs können Planer, Architekten und Bauherren fundierte Entscheidungen treffen, die nicht nur die Umwelt, sondern auch das Wohlbefinden der Nutzer positiv beeinflussen.



# PRODUKT

## Neuheiten von VALETTA



**ARRETIERUNG**  
Erhöhte Sicherheit



**BÜRSTENDICHTUNG**  
Für geräuscharmen Lauf



**EFFIZIENTE NUTZUNG**  
Bei starkem Wind und Regen



**OPTIMALER SCHUTZ**  
Blend- & Hitzeschutz



**INSEKTENSCHUTZ**  
Integrierte Kombinationen



**INSEKTENSCHUTZROLLO**  
Mit windsicherer Noppenführung



**ZRCI-H-NF, ROLLBAR**  
Integrierbarer Insektenschutz



**METALLAUFHÄNGUNG**  
Minimale Pakethöhe



**METALLFÜHRUNGSZAPFEN &  
FIXIERTE DÄMPFUNGLIPPE**



**AUFZUGSBANDSTANZUNG &  
EDELSTAHL EINHÄNGEVERBINDUNG**

# DESIGN-FARBEN

## Hochwetterfest in matt oder feinstruktur



### MATT UND FEINSTRUKTUR SETZEN NEUE MASSSTÄBE

Unsere **hochwetterfesten VALETTA Design-Farben in Matt oder Feinstruktur** setzen neue Maßstäbe in puncto Langlebigkeit und Ästhetik. Sie wurden speziell entwickelt, um extremen Witterungsbedingungen standzuhalten – ob Sonneneinstrahlung, Regenfälle oder frostige Temperaturen – die HWF-Farben bleiben farbstabil und schützen die Oberflächen zuverlässig.

Ein besonderes Highlight: Die HWF-Design-Farben sind perfekt auf die Farbtöne unserer Rollladenprofile, Raffstorelamellen und Insektenschutzsysteme abgestimmt. Diese erstklassigen Farben und Oberflächen in Matt oder Feinstruktur bieten wir ohne Aufpreis an!

#### VORTEILE

- Beibehaltung von Glanzgrad und Farbtönen
- Höhere Widerstandsfähigkeit
- GSB geprüft (internationale Qualitätsgemeinschaft für Oberflächenveredelung in Architektur und Industrie)
- Umwelt & Ressourcen schonende Qualität „Made in Austria“
- Chromfreie Produktion
- Röntgenfluoreszenzanalyse ( RFA ) zur Prüfung der Vorbehandlung



Zertifizierte höchste Korrosionsbeständigkeit und langlebige Oberflächenqualität durch GSB Premium Siegel PREMIUM „Sea Proof“.



**ROLLADEN**  
Gestell- & Panzer Design-Farben



**RAFFSTORE**  
Gestell- & Lamellen Design-Farben



**INSEKTENSCHUTZ**  
Gestell Design-Farben



**ZIP-BESCHATTUNGEN**  
Gestell Design-Farben



ALLE NEUEN FARBEN AUCH IM VALETTA  
ONLINE-SONNENSCHUTZKONFIGURATOR VERFÜGBAR!



## HARMONISCHER ZWEIKLANG



ROLLLADEN-  
PROFILFARBE



20 Silber Alu-Metallic  
ähnlich RAL9006



RAFFSTORE-  
LAMELLENFARBE



V-140 Weissaluminium  
ähnlich RAL9006



18 Hellgrau  
ähnlich RAL7038



V-130 Achatgrau  
ähnlich RAL7038



23 Creme ähnlich RAL1015




V-115 Hellelfenbein  
ähnlich RAL1015




32 Hellbeige



V-240 Hellbeige  
Farbcode: NCS S2010-Y30R



07 Bronze \*



V-780 Bronze




GESTELL-  
FARBE



18 Umbragrau  
RAL7022m



RAFFSTORE-LAMELLENFARBE



V-722 Umbragrau  
ähnlich RAL7022



02 Graubraun  
RAL8019m



V-819 Graubraun  
ähnlich RAL8019



Vorgeschlagene Farben harmonisieren miteinander und sind zueinander abgestimmt



HINWEIS: Es handelt sich hier um kombinierte Farbvor schläge. Auf Grund von technischen Eigenschaften und unterschiedlichen Materialien besteht auch bei gleichen Farben immer ein gewisser Farbunterschied und sie sind niemals absolut ident. Farben immer mit Original Farbfächer abgleichen. Angegebene Raffstorelamellen beziehen sich auf C80, Z75, Z90 und S93.


\* Ausführungsoption Sonderfarbe mit Aufpreis



## HARMONISCHER DREIKLANG



GESTELL-  
FARBE



01 Verkehrsweiß  
RAL9016g



ROLLLADEN-  
PROFILFARBE



19 Weiss  
ähnlich RAL9010



RAFFSTORE-  
LAMELLENFARBE



V-010 Signalweiß  
ähnlich RAL 9003



10 Lichtgrau  
RAL7035m



39 Lichtgrau ähnlich  
RAL7035



V-735 Lichtgrau  
ähnlich RAL7035



08 Graualuminium  
RAL9007m



50 Graualuminium  
ähnlich RAL9007



V-907 Graualuminium  
ähnlich RAL9007



11 Anthrazitgrau  
RAL7016m



67 Anthrazitgrau  
ähnlich RAL7016



V-716 Anthrazitgrau  
ähnlich RAL7016



16 Eisenglimmer  
DB703 FS



78 Eisenglimmer  
ähnlich DB703



DB-703 Eisenglimmer  
ähnlich DB-703




04 Moosgrün  
RAL6005m



43 Moosgrün ähnlich  
RAL6005



V-220 Moosgrün  
ähnlich RAL6005



19 Schwarzgrau  
RAL7021m




91 Schwarzgrau \*  
ähnlich RAL7021




V-721 Schwarzgrau  
ähnlich RAL7021



**NE**ue Distanzführungsschiene aus stranggepresstem Aluminium mit 20 mm Distanz für Aufputz Rollläden. Durch die Distanz von 20 mm entstehen zusätzliche Möglichkeiten mit Insektenschutzkombinationen die hinter dem Rollladen platziert sind, wie dem Insektenschutz-Plissee ISP118, Schieberahmen ISS 114 oder Schwenkrahmen ISS 111. Weiteres ergibt dies die Option die Kastenrückseite mit 20 mm EPS, 20 mm PUR oder 30 mm Steinwolle zu dämmen. Dazu wird der entsprechend passende Dämmungswinkel DWL empfohlen.; Insgesamt erweitert die neue Führungsschiene DFS20 die Möglichkeiten zur Gestaltung der Aufputz Rollladenmodelle RTI, VTI und RVTI und deren Kombinationen mit den VALETTA Insektenschutzsystemen.



DFS20 -Rollladenführungsschiene mit 20 mm Distanz.



für alle ROLLADEN Aufputz-Varianten

**VORTEILE** +

- ▀ stranggepresstes Aluminium
- ▀ Bürstendichtung für geräuscharmen Lauf
- ▀ VALETTA Gestell-Designfarben: Ihr VALETTA Vorteil - HWF Farben ohne Aufpreis (UV-beständig, hoher Wetterschutz)
- ▀ Design-Farben in Feinstruktur matt - ohne Aufpreis

**ISS130R MIT UMLAUFENDER BÜRSTE**




**Insektenschutz mit Rollläden bestellen** - Schwenkrahmen für die Kombination mit einem Rollladen mit Führungsschiene DFSI. Die schlanke Ausführung kann zwischen Rollläden und Tür platziert werden. Abmessungen beziehen sich auf das fertige Rollladenmass, somit hat man einfache Masssicherheit. Die Abdichtung erfolgt dreiseitig mit einer Bürste und zum Boden mittels unterer Bodenbürste. Zwei Scharniere mit Soft-Federschließer verbinden den Drehflügel mit der DFSI Führungsschiene. Optimales, selbstständiges und sicheres Schließen durch in den Scharnieren integrierte Drehfedern und verdeckt eingebauter Magnete. Optimale Abdichtung durch umlaufende Bürste.



**VORTEILE** +

- ▀ optimaler Insektenschutz
- ▀ perfekte Dichtung durch Magnetverschluss
- ▀ Soft-Federschliesser für automatisches und sanftes Schließen
- ▀ Eckverbindungen auf Gehrung gearbeitet
- ▀ Aluminium Kederabdeckung für elegante Optik
- ▀ Bespannung Aussen flächenbündig



**Führungsschiene  
DFSIIFM50VR-  
SOLARSET-IO**

## LÖSUNG RAFFSTORE FÜR KLEINE BREITEN



VALETTA bietet auch für kleinere Raffstore-Anlagen mit Motorantrieb eine passende Lösung!

Für Anlagenbreite von 410 bis 499 mm kommt standardmäßig ein Geiger-Motor, Typ **G-MM1** zum Einsatz – als drahtgebundene Version oder bei Funksteuerung mit dem passenden Funkstecker **G-MM1-RFEI-IO** von SOMFY oder **G-MM1-EFEI-RM** von Elero. Eine zuverlässige Funktion und einfache Bedienung auch bei kompakten Anlagen ist somit gewährleistet.



### BITTE BEACHTEN:

Bei einer Raffstorebreite unter 800 mm darf das Größenverhältnis Breite zu Höhe maximal 1:4 betragen. Damit stellen wir sicher, dass die Anlage optimal funktioniert.

MINDESTBREITEN JE LAMELLENTYP						
Schienentyp	C65	C80	80F	Z75	Z90	S93
OFS Objektführung	46,5	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
SFS Softführung	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
UPF Unterputzführung	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
SEIL	46,5	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0



### HINWEIS +

- Seilabspanner Boden (STB1) NEU nur 40 mm hoch
- Höhe bei Planung berücksichtigen, statt 70 mm nur noch 40 mm

### + AUSLAUFARTIKEL PER 01.02.2025

- SAD - Softabdeckung gerundet für Rollladen Führungsschiene
- EDELSTAHL FENSTERMARKISEN - Modelle (ESS43, ESST44, EF42, EM41)
- VERTIKALJALOUSIE mit beidseitiger Bedienung

### + AUSLAUFARTIKEL PER 31.01.2026

- KLICK-RAFF-SYSTEM - Ausführungen Sichtblende (KRA-SB), Putzblende (KRA-PB), Putzschacht (KRA-PS), Schachteinbau (KRA)
- UP25 - U-Profil 25x25x2, blank für Raffstore Unterputzprofile



Alle Neuerungen zu Produkten finden Sie im Detail auf der ersten Seite der jeweiligen Preisliste.

# SOLAR

## Nachhaltiges Beschatten

Unsere solarbetriebenen Sonnenschutzlösungen – ob Rollläden, Raffstore, Markise oder ZIP-Fenstermarkise – bieten eine umweltfreundliche Möglichkeit, effektiv vor Sonne zu schützen und gleichzeitig Energie zu sparen.

Innovativer Solar-Sonnenschutz reduziert den Energieverbrauch und nutzt erneuerbare Energien – ganz ohne aufwendige Verkabelung. Ob bei Renovierung oder Nachrüstung: Solar-Rollläden, Solar-Raffstore, Solar-ZIP-Fenstermarkise und Solar-Markise lassen sich schnell, sauber und unkompliziert montieren. Der Verzicht auf konventionellen Strom spart Ressourcen und verringert Ihren ökologischen Fußabdruck.

Das leistungsstarke Solarmodul sorgt für eine zuverlässige Funktion – selbst bei Nordausrichtung oder an bewölkten Tagen. Der integrierte Akku garantiert mindestens zwei vollständige Fahrzyklen pro Tag. Bei Bedarf können die Solar-Motoren unkompliziert nachgeladen werden, um die durchgehende Nutzung sicherzustellen.



**AUFPUTZ-ROLLLADEN  
VTI, RVTI**



**AUFPUTZ-RAFFSTORE  
EVOR, EKRA**



**ZIP-FENSTERMARKISE  
ZIP-AP-S**



**KASSETTENMARKISE  
LUNAR-SOLAR**



Der Lamella 12V Jalousiemotor zeichnet sich durch einen ruhigen Lauf und ist mechanisch konzipiert auf hohe Leistung und Funktionssicherheit ausgelegt. Der langlebige Brushless Motor verfügt über einen Soft-Start und einen Soft-Stop. Nenndrehmoment 2x4,5 NM bei 15 U/min. Das SOLARSET umfasst neben dem 12V Motor ein Akku-Modul mit integriertem Funkempfänger, ein Solarpanel und einen 1-Kanal Funkwandsender. Zusätzlich steht Ihnen mit dem KN-Connect die Möglichkeit zur Verfügung den Raffstore über W-LAN via APP zu bedienen. Das SOLARSET fix montiert und werkseitig voreingestellt für alle Raffstore Komplettsysteme mit Sichtschacht.  
max. Fläche 10m<sup>2</sup>; Mindestbreite 65 cm



KN-FMM1-SOLARSET  
Funkmittelmotor Solarset, Kaiser-Nienhaus bis 10 m<sup>2</sup>

### IHR NUTZEN

- Solarantrieb inkl. Solarpanel, Akku, Funkwandsender
- inkl. Smart App zur direkten Steuerung per WLAN (mit Smart-Stick)
- einfache Montage ohne Kabelverlegung, ohne Stemmarbeiten
- optimal für Nachrüstung und Renovierung
- einfachste Plug&Play Montage
- min. 2 Zyklen am Tag (min. 45 Tage Autonomie)
- 5 Jahre Garantie auf Motor



KN-FWS-S

Mit dem Solvento Funk-Wind-/Sonnensensor können Sonnenschutzanlagen automatisch bei Sonnenschein ausfahren lassen und zum Schutz der Sonnenschutzanlagen bei Wind einfahren lassen. Die Kommunikation zwischen Motor und Sensor findet per Funk statt. Die Einstellung der Schwellwerte kann in mehreren Stufen individuell am Sensor vorgenommen werden. Er lässt Markisen oder Raffstore mit integriertem Akku/Solarpanel ohne Netzanschluss bei gewünschten Schwellenwerten automatisiert fahren. Der Sensor wird per integriertem Solarpanel mit Strom versorgt.

Funk-Wind-/Sonnensensor, Solvento Solar, Kaiser-Nienhaus  
inkl. Solarpanel, Akku und LCD-Display

## NEUE SOMFY STEUERUNGEN



AMY1-IO

Mit dem neuen Funk-Sender Amy io mit integriertem Temperatursensor können Sie Ihre Rollläden und Jalousien temperaturabhängig und ermöglichen so eine optimale Raumtemperatur in Ihrem Zuhause (in Kombination mit TaHoma). In Ihrer TaHoma-App können Sie die Temperatur in jedem einzelnen Raum einsehen und bei Bedarf den Sonnenschutz automatisch öffnen oder schließen lassen, sodass es in Ihrem Zuhause dank der Sonnenstrahlen wärmer oder der Beschattung kühler wird. Nicht in Schalterprogramme integrierbar.



STF-IO

## FUNK SONNEN- UND TEMPERATURSENSOR S EIS SOLAR IO

Sunteis Solar io ist ein diskreter, solarbetriebener Sensor für Helligkeit und die Außentemperatur. Er lässt sich einfach und wartungsfrei installieren und verbessert den Temperaturkomfort sowie die Energieeffizienz in der Wohnung des Nutzers. Funkantriebe erhalten Fahrbefehle bei Über- oder Unterschreitung der eingestellten Schwellenwerte. Der Fahrbefehl erfolgt entweder direkt durch den Sensor oder über die bidirektionale Steuerung. Der Sensor ist an der Fassade in vertikaler Position mit konstant vorhandenem Sonnenlicht zu installieren.

## ROLLADEN SOLAR IO



Das Solarkit mit dem RS100 io inkl. Akku und Solarpanel für Vorsetz-Rollläden ist die perfekte Lösung zur Motorisierung, wenn ein Stromanschluss nicht vorhanden ist oder zugunsten einer autarken Nutzung der Sonnenenergie vermieden werden soll. Das Kit besteht aus einem leistungsstarken Gleichstromantrieb mit integriertem Funkempfänger, einer Batterie und einem Solarpanel. In Kombination mit der Smart-Home-Zentrale TaHoma lässt sich das Solarpanel zusätzlich als Sonnensensor verwenden. Ein ganzjähriger zuverlässiger Betrieb (Autonomie ohne Batterieladung 45 Tage bei 100% Ladung und 20°C; mind. 2 Zyklen am Tag; 1 Zyklus = 1 auf und 1 ab) ist gewährleistet. Die Bedienung erfolgt bequem mit einem Somfy io-Sender oder der TaHoma-App.



### VORTEILE

- Solarantrieb inkl. Solarpanel mit Lichtsensor, Akku, Funkwandsender
- einfache Montage ohne Kabelverlegung, ohne Stemmarbeiten
- optimal für Nachrüstung und Renovierung
- Festfrierschutz und Hinderniserkennung in Aufrichtung
- Sanftes Stoppen und Anfahren des Behang
- einfachste Plug&Play Montage
- min. 2 Zyklen am Tag (min. 45 Tage Autonomie)
- 5 Jahre Garantie auf Motor (inkl. Akku und Solarpanel)

ZUR VALETTA SOLAR-PAGE:



### IFM50VR-SOLARSET-IO

Intelligenter Funkmotor VR io SOLAR-SET  
inkl. Solar-Panel 2,5W, Akku NiMH 9,6V, Funkwandsender  
FUS1-IO inkl. Rahmen 1811066

### PRODUKTHINWEIS

Motoreinstellungen erfolgen bereits im Werk. Die Bedienseite gibt die Platzierung des Solarpanels (2,5 W oder 5,8W) an. Nickel-Metallhydrid Akku mit 9,6V oder 16,8V. Mindestbreite Rollläden 57 cm. Betrieb mit automatischer Endlage unten nur mit festen Wellenverbindern; Betrieb mit automatischer Endlage oben nur mit festem Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene); das Produkt ist nicht kompatibel mit Smooove Origin io vor Baujahr 2020 sowie allen Smooove io (sensitiv), Compositio io, Impresario io, Easy Sun io, Repeater io und Unterputz-Sender io (Izymo). Nicht kompatibel mit Windsensoren. Bei notwendiger Spannungsunterbrechung ist das Kabel zum Akku zu trennen. ; Nicht möglich bei Kastengröße 125. Bei Höhe ≤ 850 mm Kasten 137 möglich. Mindestbreite Element 570 mm.

### NACHRÜSTSET ROLLADEN, GURT AUF SOLAR MOTOR ODER AKKU

Set zum einfachen Umrüsten eines Rollladens mit manuellem Antrieb auf einen Solarmotor. Variante mit integriertem Li-Ionen Akku und Solarpanel. Optimal für Sanierung ohne Stemmen und Kabelverlegung.



NRS-SOLAR1



NRS-AKKU1

### VORTEILE

- Akku in Motor integriert
- Festfrierschutz in Aufrichtung
- 5 Jahre Garantie
- optimal für Nachrüstung und Renovierung
- einfache Montage ohne Kabelverlegung, ohne Stemmarbeiten

Easyline-Antriebe geben bei einem Ladungsstand von unter 30% einen Hinweis per Signalton. Befehle werden noch bis etwa 10% Ladung ausgeführt. Per KN-App (Smart-Stick) kann der Akkustand digital überwacht werden. Materialstärke Rollladenkasten max. 2mm, Bohrung Durchmesser 14 mm. Mindestbreite 800 mm; Fläche max. 7m<sup>2</sup>



Die perfekte Kombination für Insektenschutz mit hoher Windstabilität in Solarausführung. Die ZIP-FENSTERMARKISE mit der Energieeinheit, bestehend aus Solarpanel und Akku (fix montiert und steckerfertig inkl. Funkhandsender) sowie dem passenden Solar-Antrieb. So wird die Verwendung überall und unabhängig von einer Stromleitung ermöglicht. Man erspart sich Stemmarbeiten, Verkabelungen und den Elektriker, einfach montieren und sofort alle Vorteile der ZIP-AP-S genießen. Der gesamte Antrieb ausschließlich mit Sonnenenergie!



**ZIP-AP-S**  
ZIP-Fenstermarkise Aufputz Solar

**VORTEILE** +

- ▮ Solarantrieb inkl. Solarpanel, Akku, Funkwandsender
- ▮ optimal für Nachrüstung und Renovierung
- ▮ effiziente Nutzung auch bei starkem Wind
- ▮ optimale Tuchspannung durch ZIP-geführten Stoff
- ▮ intelligenter Motor mit Hinderniserkennung und Festfrierschutz
- ▮ Dank ZIP-Führung ohne seitlichen Lichtspalt
- ▮ integrierbares Insektenschutzrollo (ZRCI-H-NF)
- ▮ Insektenschutz-Kombinationen mit Schiebe- oder Schwenkrahmen ohne Distanzprofil möglich
- ▮ 5 Jahre Garantie auf Motor (inkl. Akku und Solarpanel)



Markise mit der Energieeinheit, bestehend aus Solarpanel mit integrierte Funkhandsender und Wind-/Sonnensensor Solar), sowie dem passenden Solar-Antrieb wird der Einsatz der LUNA-SOLAR überall und unabhängig von einer Stromleitung ermöglicht. Man erspart sich Stemmarbeiten, Verkabelungen und den Elektriker, einfach montieren und sofort den Schatten unter der Markise genießen. Der gesamte Antrieb ausschließlich mit Sonnenenergie! Zusätzlich steht ihnen mit dem KN-Connect-Smartstick die Möglichkeit zur Verfügung die Markise über W-LAN via APP zubedienen.



**VORTEILE** +

- ▮ Solarantrieb inkl. Solarpanel, Akku, Sender und Wind-/Sonnensensor
- ▮ 5 Jahre Garantie auf Motor (inkl. Akku und Solarpanel)
- ▮ einfache Montage ohne Kabelverlegung, ohne Stemmarbeiten
- ▮ optimal für Nachrüstung und Renovierung



DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Juli 2025

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH

Landesgericht Linz FN 86233p / UID-Nr. ATU 66 057 107

Salzburger Straße 199  
A - 4030 Linz  
T. +43 732 38 80-0  
office@valetta.at

Wien  
Salzburg - Puch  
Kärnten - Klagenfurt  
Tirol - Rum/Innsbruck

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH SEIT 1960.



ROLLLADEN RAFFSTORE INSEKTENSCHUTZ MARKISE ZIP-BESCHATTUNG

WWW.VALETTA.AT