

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN.

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN.

LEBENSRAUM

mit Qualität und Stil



Wenn die Temperaturen steigen, vergrößern Terrasse und Balkon den Wohnraum. Um die Terrasse oder den Balkon möglichst bequem und komfortabel zu erleben, gilt es, den Wohnraum im Freien so zu gestalten, dass er sich nach Lust und Laune nutzen lässt. Dabei spielen Beschattungslösungen von VALETTA eine wichtige Rolle. Was nützt schließlich die schönste Sitzgarnitur, wenn die Sonne so heiß vom Himmel sticht, dass der Aufenthalt draußen unmöglich wird? Oder wenn neugierige Nachbarn die Privatsphäre stören? Oder wenn es regnet? Die vielseitigen Lösungen von VALETTA schaffen verlässliche Abhilfe – sogar bei sinkenden Temperaturen und Dunkelheit am Abend. Mit VALETTA haben Sie einfach mehr von Ihrem Wohnraum.

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN. ÜBERSICHT.


VIELFALT

Beschattungen von VALETTA



HAITI-ZIP

Bei der HAITI-ZIP handelt es sich um eine extrem robuste und zugleich im Design sehr schlanke Außenbeschattung. Sie kommt dann zum Einsatz, wenn besondere Anforderungen wie Windstabilität, Robustheit und optimale Beschattung gefragt sind.



BAHAMA-ZIP

Die elegante Terrassenbeschattung BAHAMA-ZIP bietet nicht nur eine attraktive Optik, sondern auch eine hochwertige Technik und ist sowohl für den privaten Bereich geeignet wie auch für die Gastronomie.




CUBA-ZIP

Die CUBA-ZIP vereint den praktischen Nutzen einer Wohnraumerweiterung mit modernem Design. Die freistehende Pergola ist für den Privat- und Gastronomiebereich geeignet und kann sowohl an Fassaden als auch Umzäunungen montiert werden.




ZIP-SOLIDSCREEN

Design und Blendschutz müssen keine Gegensätze sein. Verleihen Sie Ihrer Fassade mit dem ZIP-SOLIDSCREEN das gewisse Etwas. Der dynamische Sonnenschutz für große Flächen: ZIP-SOLIDSCREEN sorgt für perfekte Lichtverhältnisse in jeder Situation.



ZIP-SOLIDSCREEN XL

Kompakt und zusätzlich außerordentlich stabil. Setzen Sie auch auf sehr großen Flächen von bis zu 18 m² mit ZIP-SOLIDSCREEN XL moderne Akzente. Die windstabile Beschattung für perfekte Lichtverhältnisse bei großen Glasfassaden oder Flächen.



ZIP-FENSTERMARKISE

Es ist keine Frage entweder - oder. Die ZIP-FENSTERMARKISE von VALETTA kombiniert gekonnt Sonnenschutz und Insektenschutz. Hier ist der Insektenschutz direkt im Kasten des Sonnenschutzes integriert und kann bei Bedarf jederzeit heruntergezogen werden.




FENSTERMARKISE

Mit den vielseitigen Modellen der VALETTA Fenstermarkisen verwandeln Sie jedes Wetter in Ihr persönliches Wohlfühlklima und das bei absolut geringer Bauhöhe, sodass keine Sicht beeinträchtigt wird.




LOGGIA FALLARMMARKISE UND SENKRECHTMARKISE

Die LOGGIA Markise ist zeitlos, elegant und ein gern gesehenes Mitglied auf Balkon, Terrasse oder Loggia. Die individuelle Ausführung erlaubt eine vielseitige Nutzung, ob senkrecht mit Seilführung oder klassisch als Fallarmmarkise.




ROMA UND MALTA

ROMA & MALTA spenden wohlthuenden Schatten und sorgen für angenehme Temperaturen. Auch wenn man gerne den Blick nach draußen schweifen lässt – im Inneren des Wintergartens möchte man ein behagliches Raumklima.



VALENCIA

Die VALENCIA von VALETTA ist komfortabel, vielseitig und anpassungsfähig. Den attraktiven Sonnenschutz gibt es sowohl quadratisch oder rechteckig für kleine und mittlere Flächen.



EINWELLENSYSTEM

EINWELLENSYSTEME von VALETTA stellen einfach alles in den Schatten. Sie machen jede Terrasse zum schönsten Aufenthaltsort im Haus oder geben Shopping Malls ein völlig neues Gesicht.



FLORIDA

Niemand kann das Wetter beeinflussen aber die FLORIDA sorgt dafür, dass sich Sie und Ihre Gäste selbst bei stärkstem Wind und Regen geschützt und wohl fühlen.



BESCHATTUNGEN · WOHNRAUM GARTEN · IHRE VORTEILE




IHRE VORTEILE

Wohnraum Garten



ROBUST UND STABIL

Das Gestell der Beschattungen spannt das Tuch und nimmt die Windbelastung auf. Dementsprechend muss es hohen Kräften standhalten – und das konstant über viele Jahre hinweg. VALETTA garantiert höchste Robustheit und Stabilität!



ERSATZTEILGARANTIE

Der extrem langen Lebensdauer aller Bestandteile entsprechend sind bei VALETTA sämtliche Ersatzteile unkompliziert erhältlich.




ABSOLUT WINDSTABIL

Bei den ZIP-Beschattungen von VALETTA handelt es sich um extrem robuste Außenbeschattungen. Das durch eine geschlossene Führung 4-seitig gespannte und ZIP-geführte Tuch garantiert höchste Windstabilität und liefert Schatten ohne störende Lichtspalten.



INTEGRIERTER INSEKTENSCHUTZ

Oft stellt sich die Frage: Entweder Sonnenschutz oder Insektenschutz. VALETTA bietet Ihnen bei der neuen ZIP-Fenstermarkise mit einem integrierten rollbaren Insektenschutz die perfekte Lösung.



GESCHÜTZT VOR JEDEM WETTER

Durch das zusätzliche Regenschutzdach der FLORIDA und des EINWELLEN-SYSTEMS wird die Bespannung vor Witterungseinflüssen geschützt. Das optionale Regenschutzdach der LOGGIA Fallarmmarkise schützt ebenfalls das Tuch und die Technik der Beschattung.



LED-BELEUCHTUNG

Die elegante LED-Beleuchtung in den Tuchprofilen der FLORIDA schafft auch abends eine stimmungsvolle Atmosphäre. Außerdem wirkt die Beschattung durch die LED Beleuchtung besonders edel.



HEIZSTRAHLER IO

Für den Einsatz auf Ihrer Terrasse und im Wintergarten, egal zu welcher Jahreszeit. Schaffen Sie sich eine angenehm warme Atmosphäre auf Ihrer Terrasse – mit einem Höchstmaß an Komfort, Sicherheit und Effektivität.



VOLLAUTOMATISCH

Ein Windsensor registriert, wenn der Wind zu stark wird und fährt die Beschattung automatisch ein. So ist Ihr Sonnenschutz rechtzeitig in Sicherheit. Durch den Sonnensensor fährt die Beschattung an besonders sonnigen Tagen automatisch aus, um für Abkühlung in den Innenräumen zu sorgen.

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN. ZIP-FÜHRUNG



NEUES SYSTEM

ZIP-FÜHRUNG

HIGH TECH ENTWICKLUNG

Die solide Senkrechtmarkise mit ZIP erfreut sich höchster Beliebtheit. Der ZIP-SOLIDSCREEN wird vertikal, parallel an der Fassade montiert und ist äußerst platzsparend. Ebenso eingesetzt bei horizontalen Beschattungen sorgt er für hohe Windstabilität und Langlebigkeit.

DEN DURCHBLICK BEHALTEN


Das spezielle Gewebe des ZIP-SOLIDSCREEN ist nach außen transparent, schützt aber vor neugierigen Blicken ins Rauminnere. Somit haben Sie ungehinderten Durchblick nach außen und schützen sich zugleich vor Hitze und Blicken nach innen.

OPTIONAL ZU KOMBINIEREN

Der ZIP-SOLIDSCREEN eignet sich nicht nur vertikal für Fenster und Fassaden, auch für die Montage als Terrassenüberdachungen ist er hervorragend geeignet. Damit schützen Sie sich vor tiefstehender Sonne und auch vor Wind und Wetter. Mit den VALETTA ZIP-Beschattungen HAITI, CUBA und BAHAMA lässt sich der ZIP-SOLIDSCREEN optimal kombinieren und sorgt für einen rundum gemütlichen Aufenthalt im Freien.



ZIP-SOLIDSCREEN VERTIKAL



HAITI-ZIP für Wintergärten und Terrassenüberdachungen

HORIZONTAL



EIN SYSTEM – VIELE MÖGLICHKEITEN

HAITI-ZIP



für Wintergärten

BAHAMA-ZIP



für Terrassen und Balkone

CUBA-ZIP



für Terrassen und als Pergola

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN. HAITI-ZIP.



BESCHATTUNG EINER NEUEN GENERATION

HAITI-ZIP

AUSSEN BESCHATTUNG

BESCHATTUNG IN NEUER DIMENSION

Mit einer maximalen Anlagenbreite von 6 m und einem Ausfall von bis zu 5 m bietet die HAITI-ZIP eine enorme Schattenfläche. Passend für Grilltage, Gartenpartys oder für entspannte Stunden im Freien – die HAITI-ZIP ist der optimale Schattenspende mit Platz für die ganze Familie. Bei großen Anlagenbreiten sorgt ein im Ausfallprofil integriertes Spannsystem für noch mehr Stabilität und Tragkraft. Das durch eine geschlossene Führung 4-seitig gespannte Tuch garantiert höchste Windstabilität und liefert Schatten ohne störende Lichtspalten. Somit kann die HAITI-ZIP auch an warmen Regentagen genutzt werden um unbeschwerte Stunden im Freien zu verbringen.

VOLLKOMMEN IN DESIGN UND FUNKTION

Die schlichte und moderne Optik wird umrahmt von einer stabilen Konstruktion aus hochwertigem Aluminium. Dies gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit von Gestell und Tuch und ist besonders langlebig. Das Ausfallprofil und die Führungsschienen bilden im geschlossenen Zustand eine kompakte Einheit und machen die HAITI-ZIP zu einem Höhepunkt in Ihrem Garten. In geschlossenem Zustand wird das Tuch sicher in einer Kassette vor Verschmutzung und Nässe geschützt.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Vollautomatisch
mit Sonnen- und
Windsensor möglich




Heizstrahler io
für kühle Abende

IHR NUTZEN



- effiziente Nutzung auch bei starkem Wind und Regen
- optimale Tuchspannung durch ZIP-geführten Stoff
- ansprechendes Design durch schlichte und moderne Optik
- hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt
- Ausfallprofil und Führungsschienen bilden im geöffneten Zustand eine optische Einheit



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen

Breite: 200 – 600 cm
Ausfall: 150 – 500 cm

Farben

Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis

Bedienung



Funksteuerung io-homecontrol® (Standard)



Motor drahtgebunden

Montagemöglichkeiten

Optimal für Wintergärten, Terrassendächer und horizontale Glasflächen

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN. BAHAMA-ZIP.



EIN ZEICHEN DER ELEGANZ

BAHAMA-ZIP PERGOLAMARKISE

MODERNER LEBENSSTIL, MODERNE TECHNOLOGIE

Die äußerst solide Sonnenschutzanlage bedient sich der neuesten ZIP-Technologie. Der Stoff ist nicht nur im Bereich der Welle und der Fallschiene fixiert sondern über die gesamte Führungsschienenlänge. Dies garantiert eine optimale Führung des Tuchs und hält selbst bei starkem Wind den Bedingungen stand.

NACHHALTIG

Die robuste Konstruktion aus hochwertigem Aluminium und die hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell versprechen eine lange Lebensdauer. Aufgrund der stabilen Standfestigkeit kann das System über den gesamten Winter stehen bleiben und das Tuch ist vor den Witterungseinflüssen sicher in einer Kassette geschützt.

DIE BAHAMA-ZIP IM DUETT

Um sich vor neugierigen Blicken, tiefer Sonneneinstrahlung und seitlichem Wind zu schützen ist die Pergolamarkise mit dem ZIP-SOLIDSCREEN System kombinierbar. Alles in allem bietet die BAHAMA-ZIP in geöffnetem Zustand eine attraktive optische Einheit und vielseitigen Schutz für Sie und Ihre Gäste.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Vollautomatisch
mit Sonnen- und
Windsensor möglich



Heizstrahler io
für kühle Abende




Kombinierbar
mit ZIP-SOLIDSCREEN als Sicht-,
Wetter- und Sonnenschutz

IHR NUTZEN



- effiziente Nutzung auch bei starkem Wind und Regen
- optimale Tuchspannung durch ZIP-geführten Stoff
- ansprechendes Design durch schlichte und moderne Optik
- Tuch durch Kassette vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt
- hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- Ausfallprofil und Führungsschienen bilden im geöffneten Zustand eine optische Einheit



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen

Breite: 200 – 600 cm
Ausfall: 150 – 500 cm

Farben

Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion,
Sonderfarben gegen Aufpreis

Bedienung



Funksteuerung io-homecontrol® (Standard)



Motor drahtgebunden

Montagemöglichkeiten

Optimal für Terrassen und Balkone

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN. CUBA-ZIP.



PRAKTISCH UND MODERN

CUBA-ZIP PERGOLAMARKISE

ELEGANTES DESIGN

Mit der CUBA-ZIP bekommt Wohnen im Freien eine neue Dimension. Das elegante Design der Beschattung mit schlanken Profilen ist robust und wetterbeständig. Ein speziell entwickeltes System ermöglicht es, den vorderen Teil des Tuchs abzusenken. Dies bietet so zusätzlichen Schutz vor tiefstehender Sonne. Auch dem Winter hält die CUBA-ZIP stand und muss nicht vorsorglich abgebaut werden.

VIelfÄLTIG UND INDIVIDUELL

Die vielfältigen Montagemöglichkeiten gestatten es, das Beschattungssystem auch an komplizierten Stellen zu platzieren. Egal ob an der Fassade, an umliegenden Umzäunungen oder freistehend – der planerischen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Durch das ZIP-System, das wie ein Reißverschluss funktioniert, wird eine extreme Langlebigkeit und optimale Tuchspannung garantiert.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Vollautomatisch
mit Sonnen- und
Windsensor möglich



Heizstrahler io
für kühle Abende



Kombinierbar
mit ZIP-SOLIDSCREEN als Sicht-,
Wetter- und Sonnenschutz



IHR NUTZEN



- effiziente Nutzung auch bei starkem Wind und Regen
- optimale Tuchspannung durch ZIP-geführten Stoff
- neigbares Tuch - ideal bei tiefstehender Sonne
- ansprechendes Design durch schlichte und moderne Optik
- hohe Widerstandsfähigkeit von Tuch und Gestell
- freistehend oder Wandmontage
- vorgespannte Fallschiene verhindert ein durchbiegen (Spannsystem)
- Mehrfachanlagen aneinander gereiht möglich (unendlich koppelbar)
- stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Farben
Breite:	200 – 600 cm	Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis
Ausfall:	200 – 400 cm	
Bedienung		
	Funksteuerung io-homecontrol® (Standard)	 Motor drahtgebunden
Montagemöglichkeiten		
Optimal für Terrassen und als Pergola		

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN. ZIP-SOLIDSCREEN.



SONNEN-, WIND- UND INSEKTENSCHUTZ

ZIP-SOLIDSCREEN & ZIP-SOLIDSCREEN XL ABSOLUT WINDSTABIL

ANGENEHME ATMOSPHÄRE

Durch Reflexion der Sonneneinstrahlung vor der Fassade verhindert der ZIP-SOLIDSCREEN ein Aufheizen der dahinterliegenden Wohnräume. Der ZIP-SOLIDSCREEN ist nach außen hin transparent, sorgt aber dennoch für natürliche Lichtverhältnisse und schützt vor neugierigen Blicken ins Rauminnere. Ein Energieersparnis von bis zu 30 % ist ein zusätzlicher Vorteil den dieser Sonnenschutz mit sich bringt.


KEIN WIND ZU STARK

Bis zu einer Größe von 2 x 2 m hält der ZIP-SOLIDSCREEN Windböen von bis zu 145 km/h stand. Generell trotz der Beschattung bei allen Größen Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h. Qualität, hochwertige Materialien und ein intelligenter Motor mit Hinderniserkennung gewährleisten dem ZIP-SOLIDSCREEN eine hohe Lebensdauer. Er eignet sich nicht nur für Fenster und Fassaden, auch für die Montage in Kombination mit Terrassenbeschattungen ist er hervorragend geeignet. Damit schützen Sie sich vor tiefstehender Sonne und auch vor Wind und Wetter.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Vollautomatisch
mit Sonnen- und Windsensor möglich




IHR NUTZEN



- effiziente Nutzung auch bei starkem Wind und Regen
- optimale Tuchspannung durch ZIP-geführten Stoff
- große Abmessungen möglich
- Endstab fährt vollständig in den Kasten ein
- intelligenter Motor mit Hinderniserkennung und Festfrierschutz
- optimaler Blend- und Hitzeschutz





ZIP-SOLIDSCREEN



ZIP-SOLIDSCREEN XL

TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Farben
Breite:	max. 500 cm / ZIP-XL max. 600 cm	Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis
Höhe:	max. 500 cm / ZIP-XL max. 600 cm	
Fläche:	max. 15 m ² / ZIP-XL max. 18 m ²	
Bedienung		
	Funksteuerung io-homecontrol® (Standard)	 Funkmotor
		 Motor drahtgebunden
Montagemöglichkeiten		

Fenstermontage, Nischenmontage, Montage mit Clip oder Montage auf Abstandhaltern

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN. ZIP-FENSTER MARKISE.



SONNEN- & INSEKTENSCHUTZ SEHR WINDSTABIL

ZIP-FENSTERMARKISE MIT INSEKTENSCHUTZ STARKES DUO

ANGENEHME ATMOSPHÄRE

Durch Reflexion der Sonneneinstrahlung vor der Fassade verhindert die ZIP-FENSTERMARKISE ein Aufheizen der dahinterliegenden Wohnräume. Der Behang ist je nach Wahl nach außen hin transparent, sorgt aber dennoch für natürliche Lichtverhältnisse und schützt vor neugierigen Blicken ins Rauminnere. Selbst bei einer Größe von 2 x 2 m hält diese Beschattung Windböen von bis zu 145 km/h stand. Qualität, hochwertige Materialien und ein intelligenter Motor mit Hinderniserkennung gewährleisten der ZIP-Fenstermarkise eine hohe Lebensdauer.

OPTIONAL ZU KOMBINIEREN

Die ZIP-FENSTERMARKISE besteht nicht nur durch ihr Design und Widerstandsfähigkeit, als Aufputz und Unterputzvariante, sie bietet auch weit mehr als nur Sonnenschutz. Den Windböen wird getrotzt und auch nervigen Plagegeistern wird die Chance verwehrt in den Wohnraum einzudringen. Der einzigartige Vorteil liegt in der Kombination von Sonnen- und Insektenschutz in einer kleinen Kassette.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Vollautomatisch
mit Sonnen- und Windsensor möglich




Insektenschutz-Kombination
gegen lästige Plagegeister

IHR NUTZEN



- effiziente Nutzung auch bei starkem Wind und Regen
- optimale Tuchspannung durch ZIP-geführten Stoff
- Führungsschiene einputzbar
- integrierbares Insektenschutzrollo (ZRCI-H)
- Insektenschutz-Kombinationen mit Schiebe- oder Schwenkrahmen ohne Distanzprofil möglich
- Insektenschutz einfach nachrüstbar



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen

Breite:	max. 400 cm
Höhe:	max. 500 cm
Fläche:	max. 15 m ²

Optional mit rollbaren Insektenschutz ERCI-H-NF

Farben

Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis

Bedienung



Funksteuerung io-homecontrol® (Standard)



Funkmotor



Motor drahtgebunden

Montagemöglichkeiten

Fenstermontage oder Nischenmontage, Aufputz oder Unterputz

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN. FENSTERMARKISE.



EFFIZIENTER HITZESCHUTZ

FENSTERMARKISE INNOVATIVE TECHNIK

KOMFORTABEL & ANPASSUNGSFÄHIG

VALETTA Fenstermarkisen bringen jede Menge innovative Technik vor das Fenster. Die Anlagen werden entweder in Senkrecht- oder Markisolettenausführung vor der Fassade montiert und geben so jedem Gebäude eine ganz spezielle Note.

VIELSEITIG

Die seitliche Führung der Fenstermarkise kann über gespannte Stahlseile, fix montierte Stäbe oder kombiniert aus senkrechter Führung mit federunterstützten Fallarmen erfolgen. Egal ob Wohn- Geschäfts- oder Bürogebäude, je nach Anforderung können Sie die für Sie am besten passende Lösung wählen.

DEZENT UND ELEGANT

Durch ihre schlanke Konstruktion und elegante Form gepaart mit innovativer Technik, werten die Fenstermarkisen von VALETTA jedes Gebäude auf und tragen zur optimalen Gestaltung der Fassade bei.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Vollautomatisch
mit Sonnen- und Windsensor möglich

IHR NUTZEN



- Seil-, Schienen- oder Stabausführung
- Flexibler Sicht- und Sonnenschutz
- Gesundes und behagliches Raumklima
- Optimaler Hitzeschutz im Sommer
- Idealer Blendschutz durch Reflexion der Sonnenstrahlen vor der Fassade bei gleichzeitiger Durchsicht nach Außen
- Große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen
- Vielfalt an Modellen & Design



FMG



FS



FST

TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen

Breite:	65 – 320 cm je nach Ausführung
Höhe:	max. 500 cm je nach Ausführung
Ausfall Fallarm:	65 / 80 / 100 / 120 cm
Ausfallwinkel:	max. 130°

Standardfarben

Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis

Bedienung



Kurbel (Standard)



Funksteuerung io-homecontrol®

Montagemöglichkeiten

Je nach Ausführung Wandmontage, Fensterrahmenmontage, Deckenmontage oder Nischenmontage möglich

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN. LOGGIA.



LOGGIA PASST IMMER

LOGGIA FALLARMMARKISE & SENKRECHTMARKISE INDIVIDUELL GESTALTEN

GANZ SCHÖN PERFEKT

Die Senkrecht- und Fallarmmarkise LOGGIA bietet effizienten Schutz vor Überhitzung der Räume. Zum einen, weil die Sonnenwärme erst gar nicht in die Wohnräume eindringt und zum anderen, weil auf Grund der perfekten Hinterlüftung zwischen Sonnenschutz und Glasscheibe kein Wärmetransportieren der Hitzestau entstehen kann. Für die LOGGIA Fallarmmarkise steht zudem eine Regenschutzabdeckung zur Verfügung.

ROBUST UND LANGLEBIG

Durch das robuste Führungsseil aus Edelstahl ist die Variante als Senkrechtmarkise überdurchschnittlich langlebig. Aufgrund einer Rändelschraube kann das Seil von Hand nachgespannt werden. Dies sorgt für permanenten Zug am Seil und Flexibilität durch eigenes Nachspannen. Die LOGGIA Fallarmmarkise vereint zeitlosen Markisenstil mit klassischer Modernität. Eine große Auswahl an Stoffen, Farben und Gestellfarben ist gegeben – für eine anspruchsvolle Beschattung und einen architektonischen Blickfang. Der Behang ist in der gesamten Ausstellungsphase gespannt und unsichtbare Federzugelemente verhindern ein Flattern des Stoffes.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Vollautomatisch
mit Sonnen- und Windsensor möglich



Regenschutzabdeckung
zum Schutz von Tuch und Technik
der LOGGIA Fallarmmarkise

IHR NUTZEN



- Koppelbar bis zu 18 m
- Einfacher Stoffaustausch
- Große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen
- Fallarm mit unsichtbarem Federzug gewährleistet Spannung



LOGGIA Fallarmmarkise



LOGGIA Senkrechtmarkise

TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen

Anlagenbreite: 85 - 600 cm je nach Ausführung
Anlagenhöhe: bis 300 cm je nach Ausführung
Ausladung: 120 / 140 / 160 cm
Ausfallwinkel: bis max. 110°

Farben

Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion,
Sonderfarben gegen Aufpreis

Bedienung



Kurbel
(Standard)



Motor drahtgebunden



Funkmotor



Funksteuerung
io-homecontrol®

Montagemöglichkeiten

Wandmontage, Nischenmontage oder Deckenmontage

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN. ROMA. MALTA.



DESIGN UND SCHUTZ

ROMA & MALTA

DIE SCHATTENSPENDER

ATTRAKTIVES DESIGN UND SCHUTZ

Ausgefallene Architektur braucht ausgefallene Lösungen. Daher gibt es die perfekt konzipierten Aussenbeschattungssysteme von VALETTA in den unterschiedlichsten Formen und Funktionsvarianten. So gibt es die ROMA nicht nur als schräge Lösung, sondern auch als Kuppelanlage und als Kuppelanlage-Mehrfachbogen. Durch die formschöne obere und untere Abdeckung ist ein Rundumschutz des eingefahrenen Tuches und des Antriebs gewährleistet.

DER RUNDUMSCHUTZ

Die MALTA hilft Ihnen dabei. Selbst bei schräg einfallenden Sonnenstrahlen sind Sie gut geschützt. Denn diese Außenbeschattung gibt es auch als Schrägsenkrecht-Lösung. Das Tuch erstreckt sich bei dieser Variante in einem Stück von der Wand bis zum Boden. Wenn es also im Sommer sehr warm ist, können Sie die darunterliegenden Glasflächen öffnen und lassen so frische Luft herein, die dann im Raum zirkulieren kann.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Vollautomatisch
mit Sonnen- und Windsensor möglich





Heizstrahler io
für kühle Abende

IHR NUTZEN

- Optimaler Blend- und Hitzeschutz
- Wie eine Klimaanlage für Ihren Wintergarten
- Gesundes und behagliches Raumklima
- Optimale Tuchspannung durch Koaxialtechnik
- Maßgenaue Anfertigung für jeden Wintergarten
- Große Auswahl an hochwertigen Beschattungsmaterialien



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Farben
Feldbreite ROMA:	90- 550 cm	Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis
gekoppelt:	bis 800 cm	
Feldbreite MALTA:	90- 450 cm	
Ausfall:	100- 600 cm	
Einsatzbereich ROMA:	für Neigungsw. von 0°- 45°	
Bogenradius MALTA:	Standard 20 cm (Sonderradius auf Anfrage).	
Bedienung		
	Motor drahtgebunden (Standard)	 Funksteuerung io-homecontrol®
Montagemöglichkeiten		
ROMA: Montage zwischen oder unter die Konstruktion / MALTA: Montage über Abstandshalter auf der Unterkonstruktion		

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN. VALENCIA.



DIE LUST AN DER GEOMETRIE

VALENCIA

VIELSEITIG & ROBUST

SEHR BELASTBAR UND TROTZDEM LEISE

Die VALENCIA Beschattungsanlage ist dank ihrer Technik sehr robust. Der Lauf der VALENCIA ist durch die innenliegenden Textilteile besonders geräuscharm.

RUNDUM PERFEKT

Abgesehen von ihren technischen Vorteilen besticht die VALENCIA durch ihre anspruchsvolle Optik. So sind die Rundprofil-Laufschienen perfekt entwickelt und das Tuch in attraktivem Design gestaltet. Damit passt sich die Beschattung nicht nur von außen der Hausfassade an, sondern kann auch so gewählt werden, dass sie mit den Möbeln und Böden im Inneren harmoniert.

ALLES ANDERE ALS ANTRIEBSLOS

Das Ein- und Ausfahren des Tuches erfolgt durch einen in der Tuchwelle eingebauten Motor. Die verwendete Koaxialtechnik garantiert eine optimale Tuchspannung. Der Motor ist gegen Überlastung mit einem Thermoschutzschalter ausgerüstet. Die Bedienung erfolgt durch Zentralsteuerungen mit Sonnen- und Windwächtern bzw. mittels Raumthermostat. Die VALENCIA ist der optimale Sonnenschutz für ihren Wintergarten.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Vollautomatisch
mit Sonnen- und Windsensor möglich



Heizstrahler io
für kühle Abende

IHR NUTZEN



- Individuelle Maßanfertigung
- Sonderformen möglich
- Schafft ein angenehmes Raumklima
- Optimale Tuchspannung durch Koaxialtechnik
- geschlossene Antriebseinheit als Schutz für Tuch und Technik
- Windstabilität durch konstruktive Windsicherung



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen

Wintergartenbeschattung als Gegenzuganlage für waagrechte und schräge bzw. kleine und mittlere Glasflächen.

Feldbreite: 90 - 450 cm

Ausfall: 100 - 450 cm

Farben

Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis

Bedienung



Motor drahtgebunden (Standard)



Funksteuerung io-homecontrol®

Montagemöglichkeiten

Montage über Abstandshalter auf der Unterkonstruktion

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN. EINWELLENSYSTEM.



INDIVIDUELL UND LÖSUNGSORIENTIERT

EINWELLENSYSTEM ZUVERLÄSSIG BIOKLIMATISCH

GERÄUMIGER SCHATTENPLATZ

EINWELLENSYSTEME eignen sich besonders gut für großflächige Terrassen oder Glasflächen – Sie schaffen sich damit geräumige Schattenflächen und der Boden darunter überhitzt nicht. Das ist gut für Fliesen und Steine, vor allem aber auch für die empfindlichen Fußsohlen. Außerdem sind wertvolle Möbelstücke darunter nicht den UV-Strahlen ausgesetzt und ein Ausbleichen wird verhindert.

INDIVIDUELL UND PRAKTISCH

Individuell und lösungsorientiert – VALETTA EINWELLENSYSTEME werden exakt Ihren Wünschen und Anforderungen angepasst und gefertigt. Sie sind die ideale Lösung bei architektonisch anspruchsvollen Konzepten. Das hochwertige Markisentuch ist schmutz- und wasserabweisend. Es verfügt über eine lange Lebensdauer und sorgt für hohe Wertbeständigkeit. Eine Vielfalt an Farben stehen zur Auswahl und sie setzen damit interessante Akzente in Ihrem Zuhause.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Vollautomatisch
mit Sonnen-, und Windsensor möglich



Komfort
mit Fernbedienung



Regenschutzdach
zum Schutz der Bespannung



Heizstrahler io
für kühle Abende

IHR NUTZEN



- Innovative Sonderlösung für Terrassen und Glasdächer
- Hochwertige Qualität und ansprechendes Design
- Moderne Sonderlösung für Terrassen und Glasdächer
- Langlebigkeit aufgrund von hochwertigem und robustem Materialeinsatz
- Gegenzuganlage für besonders große Flächen



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen		Standardfarben		Sonderfarben
Breite:	100–500 cm	Weiß	RAL 9016	auf Wunsch
Ausladung:	150–500 cm	Graubraun	RAL 8019	
Neigungswinkel:	0° bis 56°	Silber	RAL 9006	
Bedienung				
	Elektroantrieb (Standard)		Funksteuerung io-homecontrol®	
Montagemöglichkeiten				
Wandmontage, Deckenmontage oder Nischenmontage				

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN. FLORIDA.



SONNEN- UND WETTERSCHUTZANLAGE

FLORIDA ELEGANTE PERGOLA

ELEGANT UND STABIL

Die FLORIDA besticht durch ihre stabile und optisch ansprechende Konstruktion. Aluminium-Profile, innenliegende Aufzugstechnik und integrierte Regenrinne inkl. Abfluss sind ausgelegt auf Nachhaltigkeit und eine lange Lebensdauer. In Kombination mit dem Regenschutzdach wirkt diese Beschattung kompakt, ist strapazierfähig und schützt vor jeglichen Witterungseinflüssen. Ihre Beständigkeit gegen Wind und Wetter macht diese moderne Anlage besonders für den Gastronomiebereich interessant.

RESISTENT UND UNVERWÜSTLICH

Mit den optionalen Zusatzausstattungen lässt es sich nicht nur im Sommer gemütlich beisammen sitzen. Auch der Winter kann genutzt werden um sich im Garten eine angenehme Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Ein Heizstrahler sorgt dafür, dass Sie und Ihre Gäste nicht frieren, eine LED-Beleuchtung schafft an kurzen Tagen schnelle Abhilfe. Die Ergänzung mit einer vertikalen Sonnen- und Wetterschutzanlage ZIP-SOLIDSCREEN schützt vor dem Eindringen von Kälte und Wind. Ein System für alle Jahreszeiten.

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG



Vollautomatisch
mit Sonnen- und
Windsensor möglich



Heizstrahler io
für kühle Abende



Kombinierbar
mit ZIP-SOLIDSCREEN als Sicht-,
Wetter- und Sonnenschutz



Regenschutzdach
zum Schutz der
Bespannung



LED-Beleuchtung
in Tuchprofilen

IHR NUTZEN



- regenundurchlässiger Behang
- eingebaute Dachrinne inkl. Wasserabfluss
- Schutz vor Sonne, Regen, Wind und Wetter
- ganzjährige Nutzung möglich
- hohe Windstabilität



TECHNISCHE DETAILS

Abmessungen

Anlagenbreite: 250- 500 cm (1-Teilig)
bis 900 cm (2-Teilig)
bis 1300 cm (3-Teilig)
Ausladung: 250- 550 cm (800 cm)
Ausfallwinkel: mind. 15° Neigung
(Wasserablauf vorne)
Statische Profile: 60 x 110 mm

Farben

Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion,
Sonderfarben gegen Aufpreis

Bedienung



Funksteuerung io-homecontrol® (Standard)



Motor drahtgebunden

Montagemöglichkeiten

Wandmontage, Deckenmontage oder freistehend

BESCHATTUNGEN. WOHNRAUM GARTEN. ZUSATZAUSSTATTUNG.



IHR NUTZEN

- Steuerung von zu Hause und unterwegs
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- Individuell anpassbar
- Einfach in der Handhabung



Funk-Sonnensensor io



Funk-Windsensor io



Funk-Windautomatik io



Smartphone, Tablet, PC



TaHoma Switch



Antrieb Empfänger



Handsender, Wandsender

Das Smart Home System wurde konzipiert, um Ihnen das Leben leichter zu machen.

Steuern Sie Ihre Rollläden, Raffstoren, Markisen, Jalousien, Ihr Licht, Ihre Heizung oder Ihre Garagentore jederzeit von zu Hause und unterwegs.

EINFACH IN DER HANDHABUNG

VALETTA STEUERUNGEN KOMFORTABEL & INDIVIDUELL

Lösungen von VALETTA zeichnen sich durch die bestmögliche Abstimmung auf den konkreten Einsatz aus. Nicht zuletzt durch unser optionales Zusatzprogramm zur Bedienung, das wir nachstehend für Sie zusammengefasst haben. Selbstverständlich ist auch die Entscheidung für das jeweilige System an keinen bestimmten Zeitpunkt gebunden und kann jederzeit (auch nach Baufertigstellung) getroffen werden.




VOLLAUTOMATISCHE ALLESKÖNNER

Vom Windschutz über die programmierbare Schaltuhr für die Anwesenheitssimulation (als Einbruchschutz im Urlaub) bis zur gezielten Nutzung (oder Abwehr) der Sonnenwärme reichen die Möglichkeiten einer zukunftsicheren Komfortsteuerung. Mit dem Funksteuerungssystem io-homecontrol® lassen sich Rollläden, Raffstoren, Markisen, Jalousien, Garagentore, Heizung und Beleuchtung ganz bequem steuern – sofern ein Stromanschluss vorhanden ist, funktioniert die Kontrolle mit einer einzigen Fernbedienung! Das Haus lässt sich auch jederzeit von unterwegs per Smartphone oder Tablet steuern und überwachen!



MOTORISIERTE VARIANTE

Die Elektroantriebe erhöhen durch die exakt gesteuerte, sanfte Bewegung der Beschattungsanlage deren Lebensdauer. Extrem leise Motoren mit Autostopp-Funktion erkennen auch zufällig auftauchende Hindernisse. Die Anlage kann wahlweise durch eine Fernbedienung oder einen Schalter bedient werden.



MANUELLE BEDIENUNG

Ob mittels Gurt oder Kurbel, ob Montage links oder rechts vom Fenster – VALETTA bietet unterschiedlichste Lösungen für Ihren speziellen Einsatz.

VALETTA. QUALITÄT AUS ÖSTERREICH.




INNOVATION. AUS TRADITION SEIT 1960

Das Unternehmen VALETTA entwickelt und produziert seit 1960 innovative Sonnenschutztechnik, die exakt an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst ist. „Made in Austria“, ein fairer Umgang mit den Vertriebspartnern und absolute Nutzenorientierung sind die Fundamente des Firmenerfolgs. Bei VALETTA kommt alles aus einer Hand – Entwicklung, Produktion, Auslieferung und Montage.



QUALITÄT AUS ÖSTERREICH SEIT 1960



DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



Rollladen



Raffstore



Markise



Insektenschutz



Beschattung



Jalousie

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand September 2021

VERTRIEBS-CENTER WIEN
Schönbrunner Straße 106
A-1050 Wien
T. +43 1 66 77 888

**VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK GMBH
UNTERNEHMENSZENTRALE**
Salzburger Straße 199, A- 4030 Linz
T. +43 732 38 80- 0
F. +43 732 38 80- 22
office@valetta.at

**UNSERE PARTNER
FINDEN SIE UNTER:**
www.valetta.at/kontakt

WWW.VALETТА.AT



QUALITÄT AUS ÖSTERREICH SEIT 1960

